この度の東日本大震災により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

クラリオングループ

販売拠点一覧

北海道地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

北海道支店 〒064-0920 北海道札幌市中央区南20条西11-1-5 ☎011-561-2211

東北地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

東北支店 〒984-0041 宮城県仙台市若林区志波町1-26 ☎022-237-5151
青森営業所 〒030-0845 青森県青森市緑1-5-1 ☎017-732-1221

首都圏・関東地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

特機営業部 〒330-6030 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー30F ☎048-601-3678
南関東支店 〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-9-7 ☎042-749-8731
静岡営業所 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-24-27 ☎054-237-8520
千葉営業所 〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町1414 ☎043-263-2123
(株)新潟電装 〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野307-4 ☎025-283-4141
上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町1-10-10 ☎025-525-9611
長岡営業所 〒940-0016 新潟県長岡市宝4-1-19 ☎0258-24-0006
高柳電機工業(株) 〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1439 ☎028-658-1438
茨城クラリオン(株) 〒310-0851 茨城県水戸市千波町2770-48 ☎029-241-2301
香取電池販売(株) 〒300-0805 茨城県土浦市宍塚字岡田1789-1 ☎029-824-3322
山梨クラリオン(株) 〒400-0026 山梨県甲府市塩部3-16-17 ☎055-253-2711

東海・中部地区

東海クラリオン(株) 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木1-14-9 ☎052-331-4461
豊橋営業所 〒440-0091 愛知県豊橋市下五井町沖田61-1 ☎0532-53-7656
津営業所 〒514-0131 三重県津市あのつ台4-8-4 ☎059-236-7151
岐阜営業所 〒500-8819 岐阜県岐阜市千石町2-1 ☎058-263-7141
富山クラリオン(株) 〒930-0174 富山県富山市野町158-5 ☎076-436-0211
北日本クラリオン(株) 〒920-0841 石川県金沢市浅野本町口117 ☎076-252-6281
福井営業所 〒918-8016 福井県福井市江端町36 ☎0776-39-0100

関西地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町12-14 ☎06-4861-0100

中四国地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

中四国支店 〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-6-28 ☎082-532-6010
岡山営業所 〒710-0016 岡山県倉敷市中庄3600-1 ☎086-464-6336

九州地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

九州支店 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5-25-19 ☎092-622-6161

沖縄ユアサ電池販売(株) 〒901-2134 沖縄県浦添市港川2-23-6 ☎098-877-1355

⚠注意 本カタログの商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みください。

⚠警告 安全のため走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています(岩手・宮城・福島をのぞく)。

2011年 アナログテレビ放送終了

【車載用カメラ (CC-2000、2001、2002、2003、2011、2012、4110、3000、1010、1011、1060) の取り付けに関するご注意】

国土交通省「道路運送車両の保安基準第18条 乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」の改正(「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添20外装の技術基準」の公布)に伴い、本製品は基準に対して不適合となりますので、乗用定員10人未満の乗用車には取り付けなされない様、ご注意下さい。乗用車以外の貨物自動車等への取り付けは問題ありません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。

※基準の詳細につきましては詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf (PDF ファイル 166KB)

【ドライブレコーダー CF-2500 に関するご注意】

【免責事項】 録画内容の保障について
当機種はSDカードにデータを常時記録しますが、万一データが記録できなかった場合や、記録されたデータが破損された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

【フラッシュメモリナビゲーションCQ-8003に関するご注意】
大型車両の道路規制情報はルート誘導時考慮されません。
有料道料金表は普通車両料金情報となります。

●本カタログ掲載の商品で品切れや価格変更がありましたら、その節はご了承ください。●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものもありますのでご了承ください。●モニターは前方視界を妨げず、エアバックシステムの作動に影響のない位置に取り付けてください。●地図データを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。●本カタログに掲載しております商品の希望小売価格には消費税が含まれております。

Clarion Mobile Human Music Interface Media Clarion HMI

クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社
〒330-6030 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー30F
TEL：048-601-3678

Clarion Homepage http://www.clarion.com

※ISO 14001をクラリオン(株)全体で取得しております。

PRINTED WITH SOY INK

このカタログの製作は2011年7月です。11SJPS100 Ⓜ11078X①

SAFETY CAMERA & MONITOR SYSTEM 2011

車載用カメラ & モニターシステム

Clarion

安全運転をサポートする

クラリオンの車載用カメラ&モニターシステム

Heavy Duty CCD Cameras

安心･安全をコンセプトに開発されたクラリオンのCCDカメラ。
最先端技術を採用し、過酷な業務にも高性能を発揮します。

フラッグシップ CCD カメラ（シャッター付）

泥はね等による汚れから視界を守る、前面ガード･シャッターを搭載。
常にクリアな視界を確保するフラッグシップモデル。

■鏡像モデル(広角タイプ)
CC-2001B
広角 鏡像
希望小売価格 **54,390** 円(本体価格 51,800 円)

シャッター | CCD | 低歪レンズ | アルミダイキャスト | 防　水 | 専用防水コネクタ | 暗部視認 | 1.4倍ズーム※1 | アイリス※2

※1、※2につきましては CJ-981B との組合せ時になります。

スタンダード CCD カメラ（シャッターなし）

鮮明な画像で危険を察知、鏡像モデル（広角タイプ）、正像モデル（狭角、広角タイプ）の
3タイプ揃ったスタンダードモデル。

■鏡像モデル(広角タイプ)
CC-2000B
広角 鏡像
希望小売価格 **43,890** 円(本体価格 41,800 円)

■正像モデル(狭角タイプ)
CC-2002B
正像
希望小売価格 **43,890** 円(本体価格 41,800 円)

■正像モデル(広角タイプ)
CC-2003B
広角 正像
希望小売価格 **43,890** 円(本体価格41,800円)

CCD | 低歪レンズ | アルミダイキャスト | 防　水 | 専用防水コネクタ | 暗部視認 | 1.4倍ズーム※1 | アイリス※2

※1、※2につきましては CJ-981B との組合せ時になります。

■ 主な特徴



【シャッター機構】

【高感度CCD素子】

【低歪レンズ】
低歪レンズを使用し、歪みの少ないリアルな画像。

昼間画像（マーカー画面表示、3m）

【専用防水コネクタ】
優れた強度と確実なトルクで高い防水性能を発揮。



【防水防塵】
業務仕様を考慮した優れた防水性。

【アルミダイキャストボディ】
耐久性を確保した堅牢なアルミダイキャストボディ。

【夜間性能】
抜群の暗部視認性を確保。

夜間画像（3m）

CJ-981B との組合せ時

【1.4 倍ズーム】
ワンタッチボタンで拡大画面に切替可能。



【アイリス機能】
明るいところは飛ばさずに、暗部を明るくします。

■ 装着イメージ

車両の形状により装着方法を選択可能。



■ 後退時や車線変更時の後方安全確認に



■ 広視野角

水平118°垂直97°の、ワイドなリアビュー視界を確保。

型　番	撮影画素	焦点距離	画　角	動作温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	防水構造	付属品
CC-2001B	CCD約25万画素	1.40mm	水平：約118° 垂直：約97°	−30℃～+70℃	10G	W80× H40.5× D57.4mm	約300g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2000B CC-2003B	CCD約25万画素	1.40mm	水平：約118° 垂直：約97°	−30℃～+70℃	10G	W80× H40.5× D53mm	約260g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2002B	CCD約25万画素	5.13mm	水平：約40° 垂直：約30°	−30℃～+70℃	10G	W80× H40.5× D53mm	約260g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス

多様なラインアップで様々な用途に応える
取付場所を選ばない小型･軽量タイプ。

小型カメラ

※下記製品はズーム機能、アイリス機能は含みません。

■鏡像モデル(広角タイプ)
CC-2011U
広角 鏡像
希望小売価格 **26,250** 円
(本体価格 25,000 円)

■ 低い取付位置でも十分な視界を確保

CCD / 小型軽量 / 防　水 / ステンレスカバー

■正像モデル(広角タイプ)
CC-2012U
広角 正像
希望小売価格 **26,250** 円
(本体価格 25,000 円)

■ 前方監視やドライブレコーダーに最適

CCD / 小型軽量 / 防　水

近日発売

■正像モデル(広角タイプ)
CC-4110A
広角 正像
希望小売価格 **26,250** 円
(本体価格 25,000 円)

■ 前方監視やドライブレコーダーに最適

CMOS / 小型軽量 / 防　水

型　番	撮影画素	焦点距離	画　角	動作温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	防水構造	付属品
CC-2011U	CCD約25万画素	1.62mm	水平：約 130° 垂直：約 97°	−30℃～+70℃	10G	W27× H25× D28.3mm	約 86.5g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2012U	CCD約25万画素	1.62mm	水平：約 130° 垂直：約 97°	−30℃～+70℃	10G	W27× H25× D28.3mm	約 72g	◎	取付ブラケット、ビス
CC-4110A	CMOS約30万画素	1.52mm	水平：約 130° 垂直：約 99°	−30℃～+70℃	10G	W23.4× H23.4× D22mm	約 60g	◎	取付ブラケット、ビス

■正像モデル(45°タイプ)
CC-1010A
左右反転 正像
希望小売価格 **26,250** 円
(本体価格 25,000 円)

CCD / 小型軽量 / 防　水

■鏡像モデル(45°タイプ)
CC-1011A
左右反転 鏡像
希望小売価格 **26,250** 円
(本体価格 25,000 円)

■正像モデル (90°タイプ)
CC-1060A
左右反転 正像
希望小売価格 **26,250** 円
(本体価格 25,000 円)

CCD / 小型軽量 / 防　水

型　番	撮影画素	焦点距離	画　角	動作温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	防水構造	付属品
CC-1010A	CCD約25万画素	1.62mm	水平：45° 垂直：34°	−30℃～+70℃	6.8G	W27× H25× D27mm	約 85g	◎	取付ブラケット、ビス
CC-1011A	CCD約25万画素	1.62mm	水平：45° 垂直：34°	−30℃～+70℃	6.8G	W27× H25× D27mm	約 85g	◎	取付ブラケット、ビス
CC-1060A	CCD約25万画素	2.01mm	水平：90° 垂直：70°	−30℃～+70℃	6.8G	W27× H25× D22mm	約 70g	◎	取付ブラケット ビス

サイド（正像）

45°（CC-1010A）

90°（CC-1060A）

サイド確認や巻き込み防止に。

前方（正像）

130°（CC-2012U）

90°（CC-1060A）

45°（CC-1010A）

前方のナンバープレート確認や近距離確認に。
見通しの悪いところでの前方確認にも。



■ ロック式防水コネクタ
小型でも確実な防水性能を発揮。

後方（鏡像）

130°（CC-2011U）

■ 装着イメージ

鮮明な画像で安全確認をサポートする、高輝度LCDカラーモニター。
使用目的に合わせて選べる豊富なラインナップ。

6.5 型 LCD モニター

多彩な機能で安全確認をサポート、危険な状況をすばやく察知。

CJ-981B

希望小売価格 **53,550** 円(本体価格51,000円)

タイマー機能　画面消し忘れ防止
スモールライト連動　画面の明暗切替
距離マーカー
補助画像入力
3カメラ接続

■ 距離マーカー

1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
※取り付け位置に合わせたマーカー表示 7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。

(1m)　(3m)　(7m)

※ズーム・アイリス機能は、CC-2000 系との組み合わせのみ対応です。
※ CJ-981B には専用パワーボックスが必要です。
※カメラ接続には L 型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。
※オンダッシュスタンドは同梱されておりません。

型　番	モニター	電　源	消費電力	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	入力端子	出力端子	接続カメラ数	付属品
CJ-981B	6.5 インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V 専用パワーボックス EA-1246AA/ EA-1232AF 使用	約12W	− 10℃〜+ 50℃	2.2G	W194 × H116.1 × D28.3mm	約 500g	○	○ (電源ボックス側に付属)	3 (EA-1246AA 使用)	モニターケーブル

1.4倍ズーム　ワンタッチボタンで拡大画面に切替可能。



アイリス　明るいところは飛ばさずに、暗部を明るくします。

全日本トラック協会助成対象モデル

CJ-981B 用 パワーボックス

EA-1232AF　【1カメラ用】希望小売価格 **18,375** 円(本体価格 17,500 円)　●1 カメラ接続用 ●ワイヤードリモコン同梱
EA-1246AA　【2〜3 カメラ用】希望小売価格 **30,975** 円(本体価格 29,500 円)　●2〜3 カメラ接続用 ●ナビ用 RGB 入力 ※ワイヤードリモコン別販
RCB-174-100　【EA-1246 用 ワイヤードリモコン】希望小売価格 **5,250** 円(本体価格 5,000 円)　●ズーム/アイリス/セレクトボタン付

型　番	電　源	消費電流	制御電圧範囲	使用温度範囲	接続カメラ数	外形寸法	質　量	付属品
EA-1232AF	DC12V/24V	1.5A以下 (カメラ動作時)	DC11V〜32V	−20℃〜+60℃	1	W155×H37.5×D115mm	約 300g	取付金具、ワイヤードリモコン
EA-1246AA	DC12V/24V	1.5A以下 (カメラ動作時)	DC11V〜32V	−20℃〜+60℃	3	W200×H37.5×D100mm	約 500g	取付金具

オンダッシュスタンド

HBT-285-100
希望小売価格 **1,575** 円
(本体価格 1,500 円)

■ ダッシュボードに簡単取付。
■ CJ7000B・CJ5600B・CJ981B共通

7 型ワイド LCD モニター

距離マーカー機能を追加し、安全運転をバックアップ。スムーズな後退、駐車や車庫入れをサポートします。

全日本トラック協会助成対象モデル

CJ-7000B

オープン価格

電源内蔵　2カメラ接続　距離マーカー　左右反転
ディマー　補助映像入力
スピーカー内蔵　ワイヤレスリモコン

■ 距離マーカー

1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
※取り付け位置に合わせたマーカー表示 7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。

(1m)　(3m)　(7m)

※本製品には、カメラズーム・タイマー機能はついておりません。
※カメラ接続にはストレート型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。
※オンダッシュスタンドは同梱されておりません。

型　番	モニター	電　源	消費電力	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	入力端子	出力端子	接続カメラ数	付属品
CJ-7000B	7インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約 6W	− 10℃〜+ 60℃	2.2G	W187× H113.5× D26.5mm	約 450g	○	—	2	モニターケーブル、リモコン

5.6 型 LCD モニター

コストパフォーマンスに優れた5.6型LCDカラーモニター。

全日本トラック協会助成対象モデル

CJ-5600B

希望小売価格 **35,700**(本体価格 34,000 円)

VGA　電源内蔵
2カメラ接続　距離マーカー
左右反転　ディマー

■ 距離マーカー

1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
※取り付け位置に合わせたマーカー表示 7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。

(1m)　(3m)　(7m)

※本製品には、カメラズーム・タイマー機能はついておりません。
※カメラ接続にはストレート型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。
※オンダッシュスタンドは同梱されておりません。

型　番	モニター	電　源	消費電力	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	入力端子	出力端子	接続カメラ数	付属品
CJ-5600B	5.6インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約 6W	− 10℃〜+ 60℃	2.2G	W163× H112× D30mm	約 300g	—	—	2	モニターケーブル

さらなる安全･安心を求め続ける
クラリオンの新しいラインナップ。

7型ワイドLCD4画面モニター

車両周辺の安全確認はもちろん、監視用にも最適な4画面映像を同時に映し出す高性能カラーモニター。

CJ-7300G
オープン価格

VGA / 電源内蔵 / 4カメラ接続 / 距離マーカー / 左右反転 / ディマー / 補助映像入力 / スピーカー内蔵 / タッチパネルボタン / ワイヤレスリモコン / オンダッシュスタンド

※ LAA-057-110 での取付はできません。

NEW

■ 4カメラシステム



■ 同梱品

オンダッシュスタンド

ワイヤレスリモコン

■ 2画面イメージ



■ 3画面イメージ

■ 4画面イメージ



型　番	モニター	電　源	消費電力	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	入力端子	出力端子	接続カメラ数	付属品
CJ-7300G	7インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約13W	−10℃〜+60℃	2.2G	W174×H125×D25㎜	約480g	○	—	4	標準取付金具、リモコン、ビス

マイク内蔵型赤外線LEDカメラ

音声とLEDランプにより暗闇での危険を察知するクラリオンのマイク内蔵型･LED付カメラ。

■鏡像モデル(広角タイプ)
CC-3000E
希望小売価格 **42,000** 円
(本体価格 40,000 円)

広角 鏡像 / CCD / 防水 / マイク / LEDランプ

■ 装着イメージ

■ 夜間画像



■ ロック式防水コネクタ

※マイク使用は CJ-7100、CJ-7300 との組み合わせのみ対応しております。
（LED のみの使用は、すべてのモニターに対応しております。）
※暗部では LED ランプが自動点灯します。

型　番	撮影画素	焦点距離	画　角	最低被写体照度	動作温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	防水構造	付属品
CC-3000E	1/3インチCCD 約25万画素	1.40mm	水平：約 95° 垂直：約 70°	約0.01Lux (LED点灯時)	−10℃〜+60℃	6.8G	W70×H44×D57mm	約 238g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス

CC-3000E 専用マイク対応 7 型ワイド LCD モニター

CJ-7100E
オープン価格

電源内蔵 / マイク / 左右反転 / ディマー / 補助映像入力 / スピーカー内蔵 / ワイヤレスリモコン / オンダッシュスタンド

※本製品には、マーカー･カメラズーム･タイマー機能はついておりません。
※カメラ接続には専用ケーブルをご使用ください。

CC-3000E 専用ケーブル(20m)
CCA-729-500
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)

2画面ボックス

2台のカメラ映像を同時に映し出すことで、視界が大幅に拡がり、安全運転をサポート。

EA-1328A
希望小売価格 **46,200** 円
(本体価格 44,000 円)

12V専用 / タイマー機能 / 切替スイッチ同梱 / 2カメラ接続

※ CC-2001（シャッター付）は接続できません。
※ CJ-5600、CJ-7000、CJ-7100、CJ-981B に接続が可能です。

本体

切替スイッチ

■ 画像イメージ

左サイド画像　後方画像

型　番	電　源	消費電流	制御電圧範囲	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	付属品
EA-1328A	DC12V	1.5A以下(カメラ動作時)	DC11〜15V	−20℃〜+60℃	4.4G	W130×H30×D110mm	約 435g	接続ケーブル 切替スイッチ(埋込式)

ハイマウントモニター取付キット

ルームミラー部にモニターを簡単に装着できる専用の取付けキット。
万が一の事故でも、安全機構付きなので、運転手が受ける衝撃を緩和します。

全日本トラック協会
助成対象モデル

■安全機構付タイプ

LAA-057-110

希望小売価格 **6,930** 円
(本体価格 6,600 円)

■ 装着イメージ

■ ルームミラー同様、3Dアングルに加え、上下移動が可能です。

■ 事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造。

■ 車種により専用取付ブラケット(別売)が必要です。

※一部の車種には取り付けができない場合がございます。
※キット構成は、共通キットのLAA-057-110＋車種別専用取付ブラケット (LAA-058-100～LAA-066-100)となります。
※CJ-7300以外のモニターに使用が可能です。

部品名 (品番)				モニターキット本体 (LLA-057-100) ホルダー	モニターキット本体 (LLA-057-100) ステイ	車種別ブラケット 希望小売価格 (本体価格)	合計価格 希望小売価格 (本体価格)
いすゞ自動車	エルフ	小型	標準ルーフ	●	●	LAA-063-100 1,575円 (1,500円)	8,505 円 (8,100 円)
			ハイルーフ	●	●	LAA-063-200 1,575円 (1,500円)	8,505 円 (8,100 円)
			ハイキャブ/ワイドキャブ	●	●	LAA-066-100 1,575円 (1,500円)	8,505 円 (8,100 円)
	フォワード	中型	～2007/4	●	●	LAA-061-100 998円 (950円)	7,928 円 (7,550円)
			2007/5～	●	●	LAA-064-100 1,575円 (1,500円)	8,505 円 (8,100 円)
	ギガ	大型	～2008	●	●	LAA-061-100 998円 (950円)	7,928 円 (7,550 円)
			2009～	●	●	LAA-065-100 2,520円 (2,400円)	9,450 円 (9,000円)
日野自動車	デュトロ	小型		● 注)1	—	—	6,930 円 (6,600 円)
	レンジャー	中型		●	●	LAA-058-100 998円 (950円)	7,928 円 (7,550 円)
	プロフィア	大型		●	●	LAA-058-100 998円 (950円)	7,928 円 (7,550 円)
三菱ふそう トラック・バス	キャンター	小型		●	●注)2	—	6,930 円 (6,600 円)
	ファイター	中型	～2005/9	●	●	LAA-062-100 1,575円 (1,500円)	8,505 円 (8,100 円)
			2005/10～	●	● 注)3	LAA-062-200 1,575円 (1,500円)	8,505 円 (8,100 円)
	スーパーグレード	大型	単体ミラー	●	●	LAA-060-100 1,575円 (1,500円)	8,505 円 (8,100 円)
日産ディーゼル	コンドル 2t	小型		●	●注)4	LAA-063-100 1,575円 (1,500円)	8,505 円 (8,100 円)
	コンドルZ	中型		●	●	LAA-059-100 998円 (950円)	7,928 円 (7,550 円)
	クオン	大型		●	●	LAA-059-100 998円 (950円)	7,928 円 (7,550 円)
日産自動車	アトラス 1.5t			● 注)1	—	—	6,930 円 (6,600 円)
トヨタ自動車	ダイナ			● 注)1	—	—	6,930 円 (6,600 円)
	トヨエース			● 注)1	—	—	6,930 円 (6,600 円)
ダイハツ工業	デルタ			● 注)1	—	—	6,930 円 (6,600 円)
	ハイゼット			● 注)1	—	—	6,930 円 (6,600 円)
マツダ	タイタン			● 注)1	—	—	6,930 円 (6,600 円)

※各車種の年式、キャビンの形状によっては、取り付け不可能な場合がございます。詳しくはお近くの代理店にご相談ください。
注)1：車両についているミラーステイを流用して、ホルダーを取り付けます。
注)2：車両側取付部に内装の段差がある場合、ミラーステイと車両の間にスペーサーを挟んでビス留めをします。
注)3：車両についている取付ネジを流用します。
注)4：ルームミラー付は、ルームランプのレンズカバーを使用して取り付けます。

デジタルタコグラフ一体型SDドライブレコーダー

事故の映像を記録・保存し、原因解析に役立つドライブレコーダー。

CF-2500A

オープン価格

■ 停車中の車内でのアクシデントもすべて常時録画。
■ 最大カメラ4台で常時監視可能。
■ 業界で初めて、ドライブレコーダーとデジタルタコグラフの一体化 1DINサイズを実現。
■ 記録メディアとして振動、衝撃などに対する耐久性が飛躍的に向上。
■ 32GBのフラッシュメモリを採用。
■ エコドライブ／運行管理にも効果。
■ 型式指定番号㊎TDII-20。

フラッシュメモリナビゲーション

安心して使える。快適に使える。これが大型車両業務用ナビの決定版。

CQ-8003A

オープン価格

NEW

■ 大型車両用ナビならではの豊富なアイコン。
■ 様々な検索で業務を効率化。
■ フラッシュメモリの採用で、耐久性がUP。
■ USBメモリでユーザーデータの保存・読み込みが可能。
■ VICSやハイウェイ情報表示で業務効率が大幅UP。
■ ナビ本体のボタンも基本操作が可能。
■ CJ-981とRGB接続で高画質。

※ルート誘導時の大型車規制情報は考慮されません。

■ナビ画面

■大型車専用施設アイコン

■大型車規制情報アイコン

■メニュー画面

地上デジタルチューナー

大型車両用に開発された地デジチューナー。使いやすく、しかも高画質、高音質。

■一般大型車両用
(FM モジュレータ付)

CT-4100A

オープン価格

■一般大型車両用
(FM モジュレータ無)

CT-4130A

オープン価格

ワンセグ　地上デジタル

■ 大型車に最適な 24V/12V 両電源対応。
■ 12セグとワンセグ放送を受信状況に応じて、スムーズで快適な自動切換えが可能。
■ ワイド画面と 4:3 画面のモニター選択が可能。
■ 設置場所を選ばないコンパクト設計で、取り付けも簡単。
■ リモコン、リモコン受光部、そしてアンテナも同梱。
■ CT-4100 は FM モジュレータ付きなので、車側のスピーカーを活用して手軽に音声出力が可能。

■ 同梱品

リモコン受光部

アンテナケーブル

フィルムアンテナ

Accessories

CC-2000 シリーズ用ケーブル



防水仕様中継ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(φ6.7mm/L型コネクタ)
(5m)**CCA-416-100**
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
(7m)**CCA-392-100**
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)
(10m)**CCA-393-100**
希望小売価格9,450円(本体価格9,000円)
(13m)**CCA-435-100**
希望小売価格9,975円(本体価格9,500円)
(15m)**CCA-394-100**
希望小売価格10,500円(本体価格10,000円)
(18m)**CCA-436-100**
希望小売価格11,025円(本体価格10,500円)
(20m)**CCA-395-100**
希望小売価格11,550円(本体価格11,000円)
(23m)**CCA-437-100**
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)



防水仕様中継ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(φ6.7mm/ストレートコネクタ)
(7m)**CCA-724-500**
希望小売価格 9,450 円(本体価格 9,000 円)
(10m)**CCA-725-500**
希望小売価格 10,500 円(本体価格 10,000 円)
(15m)**CCA-703-500**
希望小売価格 11,550 円(本体価格 11,000 円)
(18m)**CCA-734-500**
希望小売価格 12,075 円(本体価格 11,500 円)
(20m)**CCA-704-500**
希望小売価格 12,600 円(本体価格 12,000 円)
(23m)**CCA-735-500**
希望小売価格 13,650 円(本体価格 13,000 円)



防水仕様延長ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(φ6.7mm)
(0.9m)**CCA-439-100**
希望小売価格 5,775 円(本体価格 5,500 円)
(5m)**CCA-391-100**
希望小売価格 7,350 円(本体価格 7,000 円)
(10m)**CCA-415-100**
希望小売価格 9,450 円(本体価格 9,000 円)

防水コネクタ
変換ケーブルキット
(CC-2000/2001/2002/2003)
(0.2m)**PQA-158-100**
希望小売価格5,250 円(本体価格 5,000 円)
(0.9m)**PQA-159-100**
希望小売価格 7,350 円(本体価格 7,000 円)

■カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。



取付部材キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
(φ10mmコルゲートチューブ)
PQA-157-100
希望小売価格 2,100 円(本体価格 2,000 円)

CC-2011/1010/1011/1060/4110 シリーズ用ケーブル

防水仕様中継ケーブル
(CC-2011/2012/1010/1011/1060/4110)
(φ4mm/ストレートコネクタ)
(7m)**CCA-708-500**
希望小売価格 5,670 円(本体価格 5,400 円)
(10m)**CCA-726-500**
希望小売価格 6,300 円(本体価格 6,000 円)
(15m)**CCA-707-500**
希望小売価格 7,350 円(本体価格 7,000 円)
(18m)**CCA-736-500**
希望小売価格 7,875 円(本体価格 7,500 円)
(20m)**CCA-709-500**
希望小売価格 8,400 円(本体価格 8,000 円)

防水仕様延長ケーブル
(CC-2011/2012/1010/1011/1060/4110)
(φ4mm)
(5m)**CCA-699-100**
希望小売価格 5,040 円(本体価格 4,800 円)

※中継ケーブルはCJ5600、CJ7000はストレートコネクタ、CJ981はL型コネクタをご使用ください。

トレーラー用ケーブル取付キット（※セミトレーラー）

トレーラー用後方カメラケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(20m)**CCA-452-100**
希望小売価格 25,200 円(本体価格 24,000 円)
(15m)**CCA-453-100**
希望小売価格 19,950 円(本体価格 19,000 円)

トレーラー用側方カメラケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(5m)**CCA-451-100**
希望小売価格 16,800 円(本体価格 16,000 円)

トラクタ用モニターケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(15m)**CCA-454-100**
希望小売価格 19,950 円(本体価格 19,000 円)

カメラ用キット

カメラ用プロテクター
(CC-2000/2001/2002/2003)
HBT-262-100
希望小売価格 8,400 円(本体価格 8,000 円)

カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-032-100
希望小売価格 3,150 円(本体価格 3,000 円)

カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-033-100
希望小売価格 3,150 円(本体価格 3,000 円)

タンクローリー用
後方カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-014-100
希望小売価格 10,500 円(本体価格 10,000 円)

小型カメラ用プロテクター
(CC-2011)
HBT-283-100
希望小売価格 5,985 円(本体価格 5,700 円)

その他

パワーボックス（12V 専用）
CAA-188-100
希望小売価格 10,290 円(本体価格 9,800 円)
■お手持ちの TV にある RCA 端子にカメラ映像を入力するための変換パワーボックスです。(5 芯→ RCA に変換)

中継ケーブルキット
LAA-055-100
希望小売価格 1,680 円(本体価格 1,600 円)

System Examples

目的別に合わせたカメラ&モニターシステム接続例。

基本システム

セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2001B	54,390円	オープン
モニター	CJ-7000B	オープン	
ケーブル	CCA-703-500 (15m)	11,550円	
ハイマウントキット	LAA-057-100	6,930円	

2カメラシステム



セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2011U	26,250円	131,670円 (125,400円)
	CC-2000B	43,890円	
モニター	CJ-5600B	35,700円	
ケーブル	CCA-707-500 (15m)	7,350円	
	CCA-703-500 (15m)	11,550 円	
ハイマウントキット	LAA-057-110	6,930 円	

音声対応システム

セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-3000E	42,000 円	オープン
モニター	CJ-7100E	オープン	
ケーブル	CCA-729-500 (20m)	12,600 円	

2 画面システム



セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2000B	43,890円	233,835円 (222,700円)
	CC-2000B	43,890円	
モニター	CJ-981B	53,550円	
パワーボックス	EA-1232AF	18,375円	
2画面ボックス	EA-1328A	46,200円	
ケーブル	CCA-394-100 (15m)	10,500円	
	CCA-394-100 (15m)	10,500円	
ハイマウントキット	LAA-057-110	6,930円	

3カメラシステム



セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2001B	54,390円	244,335円 (232,700円)
	CC-2000B	43,890円	
	CC-2011U	26,250円	
モニター	CJ-981B	53,550円	
パワーボックス	EA-1246AA	30,975円	
ケーブル	CCA-394-100 (15m)	10,500円	
	CCA-394-100 (15m)	10,500円	
	CCA-707-500 (15m)	7,350円	
ハイマウントキット	LAA-057-110	6,930円	

3カメラ＋地デジシステム



セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2001B	54,390円	オープン
	CC-2000B	43,890円	
	CC-2011U	26,250円	
モニター	CJ-981B	53,550円	
パワーボックス	EA-1246AA	30,975円	
地デジチューナー	CT-4100A	オープン	
ケーブル	CCA-394-100 (15m)	10,500円	
	CCA-394-100 (15m)	10,500円	
	CCA-707-500 (15m)	7,350円	
ハイマウントキット	LAA-057-110	6,930円	

Product Drawings

CCDカメラ（単位：mm）

CC-2000B（広角／鏡像タイプ）
CC-2003B（広角／正像タイプ）



CC-2001B
シャッター付（広角／鏡像タイプ）



CC-2002B（狭角／正像タイプ）



CCDカメラ（単位：mm）

CC-2011U（広角／鏡像タイプ）
CC-2012U（広角／正像タイプ）



CC-3000E（広角／鏡像タイプ）



CCDカメラ（単位：mm）

CC-1010A（45°／正像タイプ）
CC-1011A（45°／鏡像タイプ）



CC-1060A（90°／正像タイプ）



LCDモニター（単位：mm）

CJ-981B



CJ-7000B
CJ-7100E



LCDモニター（単位：mm）

CJ-7300G



CJ-5600B



その他（単位：mm）

EA-1246AA



その他（単位：mm）

EA-1232AF



EA-1328A



地上デジタルチューナー（単位：mm）

CT-4100A
CT-4130A



フラッシュメモリナビゲーション（単位：mm）

CQ-8003A



デジタルタコグラフ一体型 SD ドライブレコーダー（単位：mm）

CF-2500A

トレーラー用ケーブル

CCA-451-100
CCA-452-100
CCA-453-100

CCA-454-100